


Compresseurs pour tracteur

Convient à tous les outils pneumatiques : bêches, enfonce-pieux, décompacteurs, injecteurs...



Entraînement par la prise de force 540tr/min. – Montage sur le 3 points.

Données Techniques :	T610	T900	T1250	T1600
Débit en l/min.	610	900	1250	1600
Contenance réservoir en litres	24	24	24	14+24+14
Pression en bars	9-11	9-11	9-11	9-11
Poids en kg	120	125	130	180
Puissance Tracteur	25 CH	25 CH	25 CH	25 CH
Dimensions (cm) :	100x80x110	100x80x110	100x80x110	110x100x110



Données Techniques :	MT1250	T2800
Débit en l/min.	1250	2800
Contenance réservoir en litres	630	100+100
Pression en bars	9-11	9-11
Poids en kg	260	430
Puissance Tracteur	25 CH	30 CH
Dimensions (cm) :	110x120x125	80x140x140

Option : Kit remorque pour MT1250

Compresseurs Brouettes



Type CB355-CB455




Type CB555-CB615

Données Techniques :	CB355	CB455	CB555	CB615
Débit en l/min.	355	455	555	615
Contenance réservoir en litres	10	10	11+11	11+11
Pression en bars	9 - 11	9 – 11	9 – 11	9 - 11
Poids en kg	46	60	78	85
Moteur Honda essence	4 CV	5 CV	6,5 CV	9 CV
Type moteur	GC135	GC160	GX200	GX270
Dimensions (cm) :	85x66x70	85x66x70	85x70x100	80x120x100

Les modèles CB355 et CB455 sont compacts et se déplacent facilement. La poignée est repliable. Ils sont bien adaptés aux bêches pneumatiques.

Les modèles CB555 et CB615 disposent de poignées de type brouette.
Pour petits enfonce-pieux et travail avec 2 bêches pneumatiques.
Modèle CB615 peut convenir pour le décompacteur.

Compresseurs Automoteurs



Données Techniques :

	CA860	CA1260
Débit en l/min.	860	1260
Contenance réservoir en litres	17+17	17+17
Pression en bars	9-11	9-11
Poids en kg	230	235
Moteur Honda essence	11 CH	13 CH
Type moteur	GX340	GX390
Dimensions (cm) :	100x130x115	
Démarrage électrique	oui	oui
Roues motrices avec différentiel	oui	oui
Freins à disque	oui	oui
Accélérateur à la poignée	oui	oui
Interrupteur moteur de sécurité	oui	oui

Ces compresseurs sont automoteurs, leur déplacement sur tous types de terrains s'effectue aisément. Ils se chargent également facilement sur une remorque ou dans un fourgon l'aide de rampes.

CA860 : pour bûches pneumatiques, enfonce-pieux petits et moyens et décompacteur-injecteur

CA1260 : pour bûches pneumatiques, enfonce-pieux pour tuteurs et piquets jusqu'à Ø100mm et décompacteur-injecteur

Compresseurs Spéciaux



Type Combi Car



Compresseur pour remorque

Combi Car :

Avec attache remorque et 3-points pour tracteur.

Entrainement par moteur **Diesel** Lombardini à démarrage électrique

Compresseur pour remorque :

A fixer sur une remorque ou un plateau. Chargement facile grâce à passage de fourche.

Entrainement par moteur **Diesel** Lombardini à démarrage électrique

Données Techniques :	CC1250	CR1250
Débit en l/min.	1250	1250
Contenance réservoir en litres	24 + 24	100
Pression en bars	9-11	9-11
Poids en kg	320	230
Moteur Lombardini Diesel	11 CH	11 CH
Type Moteur	15LD440	15LD440
Dimensions (cm) :	100x100x120	130x95x80

Toutes modifications réservées