

Profil de bordure - STEINFIX®

1. Profil droit de joint – pose de dalles



Ce profilé en T convient bien à la pose de dalles – L 30mm – h 12mm – joint 3mm
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite

Empêche le développement des adventices tout en laissant passer l'eau.

Réf.	Teinte	Longueur / barre	Lot
PS503600	gris clair	barre 2m	20m (10 x 2m)
PS503602	caramel	barre 2m	20m (10 x 2m)

2. Profil droit de bordure – pose de pavés



Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage
L sous pavé 45mm – côté à clouer 25mm

Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite

Réf.	Teinte	H	Longueur / barre	Lot
PS503008	gris clair	22	barre 2m	50m (25 x 2m)

2. Profil arrondi de bordure




Ce profilé convient bien à réalisation de bordure non rectiligne
L sous pavé 45mm – côté à clouer 25mm
Profilé longueur totale 2m

Pose facile grâce aux découpes qui permettent d'adapter le profilé à chaque situation.

Réf.	Teinte	H	Longueur / barre	Lot
PS503166	gris clair	22	barre 2m	20m (10 x 2m)

3. Profil droit de bordure avec filet – H 22mm – Pavés et dalles épaisses




Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage
L sous pavé 45mm – le filet (gris) permet de bloquer le profilé ce qui évite de le clouer

Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite

Réf.	Teinte	H	Longueur / barre	Lot
PS503384	gris	22mm	barre 2m	20m (10 x 2m)


4. Profil droit de bordure avec filet – H 10mm – Dalles grès cérame



Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de dalle L sous dalle 45mm – le filet (gris) permet de bloquer le profilé ce qui évite de le clouer
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite

Réf.	Teinte	H	Longueur / barre	Lot
PS503440	beige	10 mm	barre 2m	20m (10 x 2m)

5. Profil de bordure droit à renfort métallique avec filet – H 50mm



Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage, asphalte...
Il est renforcé par une lame en métal d'épaisseur max 10mm – h max 120mm (non fournie).
Le niveau de la lame s'ajuste si nécessaire avec des cales
Le filet (gris) permet de bloquer le profilé, les clous permettent un positionnement précis et durable
Profilé longueur totale 2m
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite

Réf.	Teinte	H	Longueur / barre	Lot
PSBMD1	gris	50mm	barre 2m	12m (6 x 2m)

6. Profil arrondi de bordure à renfort métallique avec filet – H 50mm



Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage, asphalte...
 Il peut être renforcé par une lame en métal d'épaisseur max 10mm – h max 120mm **(non fournie)**.
 Le niveau de la lame s'ajuste si nécessaire avec des cales
 Le filet (gris) permet de bloquer le profilé, les clous permettent un positionnement précis et durable

Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite
 Les cales servent également à bloquer les lames de faible épaisseur.

Réf.	Teinte	H	Longueur / barre	Lot
PSBMR2	gris	50mm	barre 2m	12m (6 x 2m)

Autre fourniture

Désignation	Réf.	Contenu/lot
Clous Pointes 24,5cm	CL245	5kg/ env. 60 pièces
Cale 8x3x1cm	CAL1	50 pièces

Pour tout chiffrage :

- Indiquer vos coordonnées : adresse de livraison – facturation (si différente)
- Préciser la / les référence(s)
- Les longueurs et /ou le nombre de pièces souhaitées