

## Pieds et Supports pour Sapin de Noël

**Prix et Commande directement sous : [www.coserwa-shop.com](http://www.coserwa-shop.com)**

### Support présentoir

En acier galvanisé, pour une présentation optimale des arbres, avec douilles de fixation 2x Ø80mm et 2x Ø100mm permettant la présentation de la quasi-totalité des arbres.  
Mise en place et préhension des arbres très facile  
Seulement 9 kg et entièrement repliable, ce support se transporte aisément.  
Dimension déployée env. 2 x 2 m



Réf. 94400001a



Détail de charnière

### Support modulaire **nouveau !**



En acier galvanisé à chaud

Montage par emboîtement, clipsage pour la présentation de 10 sapins.

En caisse plastique pour un rangement optimal hors saison

Montage sans outil

5 douilles de Ø80mm  
5 douilles de Ø100mm

Dimension entièrement assemblée :  
6m x 1,63m  
Poids : 30kg

Réf. MS94400010

Module d'extension  
Réf. MS94400011



### Fixation au grillage

Idéale pour fixer facilement le sapin directement au grillage afin de le présenter de manière optimale.

En lot de 10 unités



Réf. 99003020

### Pieds avec réserve d'eau

**Krinner Confort S** Réf. MS94941270 **lot de 4p**  
Arbre max. h = 220cm - pied Ø 11cm max. - réserve eau 3l  
Poids env. 4kg – surface d'appui env. Ø 34cm  
Conditionnement par 4 / 18 / 36 unités  
Garantie fabricant : 5 ans



**Krinner Confort M** Réf. MS94941290 **lot de 4p**  
Arbre max. h = 250cm - pied Ø 12cm max. - réserve eau 3,5l  
Poids env. 5kg – surface d'appui env. Ø 36cm  
Conditionnement par 4 / 15 / 30 unités  
Garantie fabricant : 5 ans

**Krinner Premium L** Réf. MS94941700 **lot de 4p**  
Arbre max. h = 270cm - pied Ø 12cm max. - réserve eau 3,7l  
Poids env. 5,2kg – surface d'appui env. Ø 37cm  
Conditionnement par 4 / 15 / 30 unités  
Garantie fabricant : 10 ans

**Krinner Premium XL** Réf. MS9491710 **lot de 4p**  
Arbre max. h = 300cm - pied Ø 12cm max. - réserve eau 4,5l  
Poids env. 6kg – surface d'appui env. Ø 39cm  
Conditionnement par 4 / 12 / 24 unités  
Garantie constructeur : 10 ans



**Krinner Premium XXL** Réf. MS94941720 **lot de 3p**  
Arbre max. h = 400cm - pied Ø 17cm max. - réserve eau 11l  
Poids env. 8kg – surface d'appui env. Ø 52cm  
Conditionnement par 3 / 6 / 12 unités  
Garantie constructeur : 10 ans

**Krinner In- Outdoor** Réf. MS94941600 **lot de 4p**  
Arbre max. h = 260cm - pied Ø 12cm max.  
Poids env. 5,1kg – surface d'appui env. Ø 39cm  
Conditionnement par 4 / 16 unités  
Garantie fabricant : 5 ans





**Diwa Aquafix 200** Réf. MS94900672  
1 carton de 4p

Arbre max. h = 200cm - pied Ø 11cm max.  
Réserve eau 1,3l  
Poids env. 3kg – surface d'appui env. Ø 32cm  
Conditionnement par carton de 4 ou palette de 96 unités



**Diwa Aquafix 220** Réf. MS94900602  
1 carton de 5p

Arbre max. h = 220cm - pied Ø 11cm max. - réserve eau 3l  
Poids env. 4kg – surface d'appui env. Ø 34cm

Conditionnement par 5 / 39 / 78 unités



**Diwa Aquafix 300** Réf. MS94900671  
1 carton de 4p

Arbre max. h = 300cm - pied Ø 12cm max.  
réserve eau 4,5l  
Poids env. 6kg – surface d'appui env. Ø 39cm

Conditionnement par 4 / 30 / 57 unités



**Diwa support BS160** Réf. MS94100140  
Support massif en métal, peinture poudre époxy, pour  
pied Ø 15,5cm max., 4 vis de serrage.  
Emplacement pour mise en place de dalles béton  
50x50cm pour augmenter la stabilité.  
Poids env. 25kg et env. 120kg avec plaques béton.

En cas d'utilisation en extérieur, l'arbre doit également  
être fixé par haubanage.

A utiliser uniquement par du personnel professionnel,  
risque d'endommagement de la surface d'appui.

Livré sans dalles béton





## Pieds avec plot de centrage


Mise en place rapide - Arbres bien orientés.  
4 dimensions

### Pied Croix avec plot de centrage

Croix 25x25cm - Ø40mm Réf. MS94990000  
Pour arbre jusqu'à 100cm  
Conditionnement : lot de 33 unités

Croix 30x30cm – Ø50mm Réf. MS94990001  
Pour arbre jusqu'à 150cm  
Conditionnement : lot de 33 unités

Croix 40x40cm – Ø60mm Réf. MS94990002  
Pour arbre jusqu'à 175cm  
Conditionnement : lot de 10 unités



4 dimensions pour pieds Ø40 – 50 – 60 et 60+



## Système de fixation Easyfix

### Machine à percer Easyfix

Réf. MS94200098

A moteur électrique Bosch 230V / 2,1 kW – 6500 tr/min.

Poids env. 36kg – hauteur 42 cm

Rendement : env. 120 arbres /h

Câble électrique longueur 5m



### Foret de rechange

Foret HSS TIN Acier

Réf. MS94200099

Foret HSS Cobalt TIN Acier

Réf. MS94200100



### Les pieds Easyfix

2 x 2 m pour 5 arbres – max 250cm – rouge

Réf. MS94200101

Quantité : lot de 5p



Pour 1 arbre

Croix Bois 58cm Réf. MS94200104

Arbre jusqu'à 220cm – Q lot de 20p



Croix Bois 78cm Réf. MS94200105

Arbre jusqu'à 280cm – Q lot de 20p

### Pointes Easyfix – Quantité mini 10p/réf.

Pointe à plateau carré

100x100x5mm, Vis incluses

Réf. MS94200112

Pointe à plateau rond Ø68x3mm

100x100x5mm, Vis incluses

Réf. MS94200113


Pour support bois

Pointe fileté M10, l=112mm Réf. MS94200114

Pointe à sertir, l=112mm Réf. MS94200116

Pointe à souder, l=105mm Réf. MS94200115

Pointe de sol, galvanisée l=47cm Réf. MS94200117



## Pieds de support Easyfix

### Easyfix Classic

Réalisés en acier de qualité, avec pointe soudée, étanche, peinture poudre époxy, disponible en 3 teintes.

Stable pour arbre jusqu'à 2,50m, réserve d'eau 2,5l - surface d'appui env. Ø 39cm.

Les « Etoiles » de décoration sont autocollantes et jointes au colis pour une personnalisation individuelle.



Classic vert

Réf.: MS94200106

par carton de **10p**



Classic rouge

MS94200107



Classic anthracite

MS94200108

### Easyfix Maxi

Réalisés en acier de qualité, avec pointe soudée, étanche, peinture poudre époxy.

Stable pour arbre jusqu'à 3,00m  
réserve d'eau 6,5l - surface d'appui env. Ø 49cm

Vert Réf.: MS94200109  
par carton de 4p

Anthracite Réf.: MS94200118  
par carton de 4p



## Chariot de manutention d'arbre

Réalisé en acier galvanisé, démontable en 3 parties, 2 roues gonflées, poignée caoutchouc

Idéal pour la manutention des sapins de Noël sur l'espace de vente et pour le transport jusqu'au véhicule de vos clients

Réf. : MS99300002



Toutes modifications réservées