

CHARIOTS A PLATEAU INCLINABLE



Chariot à plateau inclinable manuellement par treuil

Chariot à plateau inclinable par vérin + treuil

Chariot de manutention pour grands conteneurs

Capacité de charge : maxi 550 kg

Châssis en acier galvanisé à chaud - 2 Roues gonflées 400x100 mm

1 roue pleine avec frein

Chargement manuel ou par treuil

Plateau : fixe - inclinable manuellement – inclinable par vérin

Désignation	Plateau	Ext/Ext	Référence
Chariot largeur (plateau fixe)	530mm	750mm	GR153-1

Plateau inclinable manuellement par treuil

Chariot largeur	720mm	950mm	GR153-2
Chariot largeur	920mm	1180mm	GR153-3

Plateau inclinable à vérin

Chariot largeur	720mm	950mm	GR153-4
Chariot largeur	920mm	1180mm	GR153-5

Accessoires

Treuil force jusqu'à 350kg max.	GR153-T35
Treuil force jusqu'à 700kg max.	GR153-T70

Autres dimensions en réalisation spéciale

Données non contractuelles - toutes modifications réservées

CHARIOT INCLINABLE



Chariot de manutention de grands conteneurs pour le **passage de porte**

Sa conception permet d'**incliner** le plateau et le dossier.

L'opérateur est protégé et peut déplacer aisément les plantes.

Idéal lorsqu'il s'agit de passer les plantes par des portes qui ne permettent pas une position verticale.

Appui de tronc / branches à hauteur réglable de 130 à 150 cm.

Capacité de charge : maxi 500 kg

Largeur roue ext/ext. : 75 cm

Poids : env. 42 kg

Roues: 2 de Ø400x100mm et 2 de Ø 265x85mm

Désignation

Chariot inclinable

Supplément pour roue Ø410x165mm

Référence

GC13A

SR410

Données non contractuelles - toutes modifications réservées

CHARIOT à PLATEAU ELEVATEUR



NOUVEAU

Déplacer et charger
facilement vos plantes en
conteneurs

Ce chariot a été spécialement conçu pour manutentionner les plantes en conteneurs et les lever pour le **chargement dans les véhicules**.

Sa conception en acier tubulaire est particulièrement robuste, il permet de lever des conteneurs ou autres charges jusqu'à un poids de 250 kg.

La hauteur de levage maxi est de 150 cm.

Le plateau de dépose est monté au moyen d'un treuil manuel jusqu'à la hauteur désirée. Il est ensuite aisé de faire glisser la charge dans le véhicule.

Grâce à ses poignées ergonomiques et ses grandes roues, vous pouvez facilement le déplacer.

Ce chariot est en acier entièrement galvanisé à chaud, il ne rouille pas et ne nécessite pas d'entretien particulier.

Désignation

Chariot de chargement

Référence

GRLCH1

Données non contractuelles - toutes modifications réservées