

Goulottes Manuelles

Goulotte Diwa Ø45 - tôle zinguée,
livrée démontée en emballage carton
Modèle d'entrée de gamme, livré en kit
avec notice d'assemblage (2 cartons)

Réf. MS91450031



Goulotte et pieds en acier galvanisé à chaud
Avec couteau, anneau caoutchouc et anneau métallique

	Réf.
Entonnoir de Ø25	MS91250011
Entonnoir de Ø34	MS91340011
Entonnoir de Ø45	MS91450011

Goulotte en fibre de verre, pieds en acier galvanisé à chaud
Avec couteau, anneau caoutchouc et anneau métallique

Entonnoir de Ø34	MS91340021
Entonnoir de Ø45	MS91450021

Structure renforcée

Entonnoir de Ø55	MS91550021
Entonnoir de Ø65	MS91650021
Entonnoir de Ø90	MS91900021

Couteau spécial MS91000310
Cutter de sécurité en plastique choc ABS
Pas de contact avec la lame intégrée
Convient parfaitement à la découpe du filet, ouverture de carton,
film d'emballage



Goulottes électriques



**Treuil électrique avec bouton d'arrêt d'urgence, commande à distance par boîtier câblé
Capacité de traction 200kg**

Entonnoir Ø45 Fibre de Verre	MS91450120
Entonnoir Ø45 Métallique	MS94450110
Entonnoir Ø55 Fibre de Verre	MS91550120

Emballeuse électrique



Moteur électrique 230V
Entonnoir Ø45
HD-PE
Crochet d'accrochage
Commande au pied
4 roulettes

Poids 350kg
Longueur 450cm
Largeur 100cm
Hauteur 70-80cm
Longueur de traction 2200mm

EG215005

Egalement disponible en 380V et avec 2 entonnoirs : nous consulter !

Pièces de rechange pour goulotte

Anneau caoutchouc

	Réf.
Ø25	MS91250100
Ø34	MS91340100
Ø45	MS91450100
Ø55	MS91550100
Ø65	MS91650100



Anneau métal – goulotte **métal**

	Réf.
Ø25	MS91250211
Ø34	MS91340211
Ø45	MS91450211

Anneau métal – goulotte **Fibre verre**

Ø34	MS91340221
Ø45	MS91450221
Ø55	MS91550221
Ø65	MS91650221



Lame de rechange, lot de 5 unités
MS91000301
Support de lame y compris lame
MS91000400

Goulotte pour 3 points de tracteur



Fabrication spéciale – prix sur demande

Châssis robuste avec attelage 3 points de tracteur

Cône d'emmanchement pour mise en place aisée du filet

Disponible en	Poids
Ø 65	70kg
Ø90	125kg
Ø120	180kg

Toutes modifications réservées