

Pieds et Supports de fixation

Support présentoir

En acier galvanisé, pour une présentation optimale des arbres, avec douilles de fixation 2x Ø80mm et 2x Ø100mm permettant la présentation de la quasi-totalité des arbres.

Mise en place et préhension des arbres très facile

Seulement 9 kg et entièrement repliable, ce support se transporte aisément.

Dimension déployée env. 2 x 2 m



Réf. 94400001



Détail de charnière

Support modulable **nouveau !**



En acier galvanisé à chaud

Montage par emboîtement, clipsage pour la présentation de 10 sapins.

En caisse plastique pour un rangement optimal hors saison

Montage sans outil

5 douilles de Ø80mm
5 douilles de Ø100mm

Dimension entièrement assemblé :
6m x 1,63m
Poids : 30kg

Réf. MS94400010

Module d'extension
Réf. MS94400011

Fixation au grillage

Idéale pour fixer facilement le sapin directement au grillage afin de le présenter de manière optimale.

En lot de 10 unités



Réf. 99003020

Pieds de support

Krinner Confort S Réf. MS94941270

Arbre max. h = 220cm - pied Ø 11cm max. - réserve eau 3l
Poids env. 4kg – surface d'appui env. Ø 34cm
Conditionnement par 4 / 18 / 36 unités
Garantie fabricant : 5 ans



Krinner Confort M Réf. MS94941290

Arbre max. h = 250cm - pied Ø 12cm max. - réserve eau 3,5l
Poids env. 5kg – surface d'appui env. Ø 36cm
Conditionnement par 4 / 15 / 30 unités
Garantie fabricant : 5 ans

Krinner Premium L Réf. MS94941700

Arbre max. h = 270cm - pied Ø 12cm max. - réserve eau 3,7l
Poids env. 5,2kg – surface d'appui env. Ø 37cm
Conditionnement par 4 / 15 / 30 unités
Garantie fabricant : 10 ans

Krinner Premium XL Réf. MS9491710

Arbre max. h = 300cm - pied Ø 12cm max. - réserve eau 4,5l
Poids env. 6kg – surface d'appui env. Ø 39cm
Conditionnement par 4 / 12 / 24 unités
Garantie constructeur : 10 ans



Krinner Premium XXL Réf. MS94941720

Arbre max. h = 400cm - pied Ø 17cm max. - réserve eau 11l
Poids env. 8kg – surface d'appui env. Ø 52cm
Conditionnement par 3 / 6 / 12 unités
Garantie constructeur : 10 ans

Krinner In- Outdoor Réf. MS94941600

Arbre max. h = 260cm - pied Ø 12cm max.
Poids env. 5,1kg – surface d'appui env. Ø 39cm
Conditionnement par 5 / 18 / 39 unités
Garantie fabricant : 5 ans



Diwa Aquafix 220 Réf. MS94900602

Arbre max. h = 220cm - pied Ø 11cm max. - réserve eau 3l
Poids env. 4kg – surface d'appui env. Ø 34cm

Conditionnement par 5 / 39 / 78 unités



Diwa Aquafix 300 Réf. MS94900671

Arbre max. h = 300cm - pied Ø 12cm max.
réserve eau 4,5l
Poids env. 6kg – surface d'appui env. Ø 39cm

Conditionnement par 4 / 30 / 57 unités



Diwa support BS130 Réf. MS94100130

Support massif en métal, peinture poudre époxy, pour pied
Ø 13cm max. , 4 vis de serrage.

Emplacement pour mise en place de plaques béton
50x50cm pour augmenter la stabilité.

Poids env. 25kg et env. 120kg avec plaques béton.

En cas d'utilisation en extérieur, l'arbre doit également être
Fixé par haubanage.



A utiliser uniquement par du personnel professionnel,
risque d'endommagement de la surface d'appui.

Pieds avec plot de centrage

Mise en place rapide - Arbres bien orientés.
4 dimensions


Pied Croix avec plot de centrage

Croix 25x25cm - **Ø40mm** Réf. MS94990000
Pour arbre jusqu'à 100cm
Conditionnement : lot de 33 unités soit 66,-

Croix 30x30cm – **Ø50mm** Réf. MS94990001
Pour arbre jusqu'à 150cm
Conditionnement : lot de 33 unités soit 82,50

Croix 40x40cm – **Ø60mm** Réf. MS94990002
Pour arbre jusqu'à 175cm
Conditionnement : lot de 10 unités soit 32,-

Croix 50x50cm – **Ø60+mm** Réf. MS94990003
Pour arbre jusqu'à 210cm
Conditionnement : lot de 10 unités soit 45,-



4 dimensions pour pieds Ø40 – 50 – 60 et 60+

Système de fixation Easyfix

Machine à percer Easyfix

Réf. MS94200098

A moteur électrique Bosch 230V / 2,1 kW – 6500 tr/min.

Poids env. 36kg – hauteur 42 cm

Rendement : env. 120 arbres /h

Câble électrique longueur 5m



Foret de rechange

Foret HSS TIN Acier

Réf. MS94200099

Foret HSS Cobalt TIN Acier

Réf. MS94200100



Les pieds Easyfix

2 x 2 m pour 5 arbres – rouge

Réf. MS94200101

Pic centrale M94200111



Pour 1 arbre

Croix Bois 58cm Réf. MS94200104

Croix Bois 78cm Réf. MS94200105



Repliable 78 x 78 cm Réf. MS94200103
en acier galvanisé



Pointes Easyfix

Pointe à plateau carré

100x100x5mm, Vis incluses

Réf. MS94200112

Pointe à plateau rond Ø68x3mm

100x100x5mm, Vis incluses

Réf. MS94200113

Pour support bois

Pointe filetée M10, l=112mm Réf. MS94200114

Pointe à sertir, l=112mm Réf. MS94200116

Pointe à souder, l=105mm Réf. MS94200115

Pointe de sol, galvanisée l=47cm Réf. MS94200117



Pieds de support Easyfix

Easyfix Classic

Réalisés en acier de qualité, avec pointe soudée, étanche, peinture poudre époxy, disponible en 3 teintes.

Stable pour arbre jusqu'à 2,50m, réserve d'eau 2,5l - surface d'appui env. Ø 39cm.

Les « Etoiles » de décoration sont autocollantes et jointes au colis pour une personnalisation individuelle.



Classic vert
Réf.: MS94200106



Classic rouge
MS94200107



Classic anthracite
MS94200108

Easyfix Maxi

Réalisés en acier de qualité, avec pointe soudée, étanche, peinture poudre époxy.

Stable pour arbre jusqu'à 3,00m
réserve d'eau 6,5l - surface d'appui env. Ø 53cm

Réf.: MS94200109



Easyfix Maxi

Réalisés en plastique, avec pointe soudée, étanche, peinture poudre époxy.

Stable pour arbre jusqu'à 2,00m
réserve d'eau 2l - surface d'appui env. Ø 32cm

Réf.: MS94200110



Chariot de manutention d'arbre

Réalisé en acier galvanisé, démontable en 3 parties, 2 roues gonflées, poignée caoutchouc

Idéal pour la manutention des sapins de Noël sur l'espace de vente et pour le transport jusqu'au véhicule de vos clients

Réf. : MS99300002



Toutes modifications réservées