

Clôtures – Grillage Noué

Grillage « Gibier » type AS


Grillage noué en fil de fer galvanisé, très résistant

Désignation	AS160/23/15L	AS180/24/15L	AS200/22/15L
Hauteur	160 cm	180 cm	200 cm
Résistance (env.)	1200 N/mm ²	1200 N/mm ²	1200 N/mm ²
Anti-lièvre	Oui – 80cm	Oui – 80cm	Oui – 50cm
Nbre fils horizontaux	23	24	22
Largeur maille	15 cm	15 cm	15 cm
Epaisseur fils de rive	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Epaisseur autres fils	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Longueur du rouleau	50 m	50 m	50 m
Poids	33 kg	35 kg	34 kg
Référence	MS99500004	MS99500005	MS99500006

Grillage « Gibier » type Diwa

Grillage noué en fil de fer galvanisé, très résistant

Désignation	Diwa160/20/15L
Hauteur	160 cm
Résistance (env.)	1200 N/mm ²
Anti-lièvre	Oui – 80cm
Nbre fils horizontaux	20
Largeur maille	15 cm
Epaisseur fils de rive	2,0 mm
Epaisseur autres fils	1,6 mm
Longueur du rouleau	50 m
Poids	30 kg
Référence	MS99500003



Poteau profil Z

Les poteaux à profil Z offrent une résistance optimale et une charge statique importante. En acier galvanisé (zingué) épaisseur 1,2 à 1,5 mm.
Crochet tous les 10cm

Désignation	Référence
Prix unitaire par lot de 100 unités	
Poteau Z - 210cm	MS99500012
Poteau Z - 230cm	MS99500013
Poteau Z - 250cm	MS99500014

Enfonce-pieux manuel – env. 8kg
Pour profil Z MS99500039

Embout de protection en plastique
Pour profil Z MS99500040



Accessoires

Désignation	Référence
Pointe d'ancrage Z	MS99500043
Chapeau Section 14-17cm	MS99500044
Bride 270cm Avec 3 boulons M6x20	MS99500045
Lot complet (1 unité de chaque : pointe+chapeau+bride)	MS99500046



Pince – tendeur - Lieur

Désignation	Référence
Lieur de fil	MS99500031
Pour fil de 1,6 à 2,8mm	
Paquet de 100 unités	
Pince à lieur	MS99500030
Lie et tend le fil	
Tendeur (raidisseur)	MS99500034
Gr.II / 100mm, galvanisé	
Paquet de 50 unités	
Clé de tendeur	MS99500035
Tige de tension 160cm	MS99500036
En 2 parties	
Tige de tension 200cm	MS99500037
En 2 parties	

Lieur

Tendeur



Pince

Crampillon et ancrage

Désignation	Référence
Crampillon 31mm	MS99500038
ep. 3,1mm (5kg env. 1800unités)	
Ancrage (sardine)	MS99500042
Longueur env. 50cm	
Paquet de 50 unités	

Crampillon



Sardine



Tige de tension

Enfonce-pieux **pneumatique**

Pour piquets et profilés jusqu'à Ø120mm
Sur demande

Chariot avec dérouleur de grillage

Entièrement en acier galvanisé à chaud.
Roues larges
Charge sur essieu jusqu'à 500kg
TK11617



Toutes modifications réservées