

## Dalle de Cour Anglaise – Soupirail - Saut de loup



Toutes les dalles Modasafe pour cour anglaise, soupirail saut de loup ou regard sont réalisées individuellement et sur mesure. Le dessus est adapté au revêtement environnant. Vous êtes ainsi assurés que vos nouvelles dalles s'intègrent de manière optimale à votre maison et à votre jardin ou encore contribuent à mettre en valeur votre local professionnel.

### La bonne ventilation

Grâce aux grilles de ventilation, il se crée un effet de cheminée qui permet d'évacuer l'humidité du soupirail et de la pièce au sous-sol. Les grilles sont réalisées en inox et disposent en plus d'un tamis également en inox qui empêchent la pénétration de salissure et le passage de petits animaux.



Grille de ventilation monobloc



Grille de ventilation couvercle amovible

Le bord des trous de ventilation est chanfreiné vers le haut afin d'empêcher l'eau de pénétrer.

Les grilles à couvercle amovible sont utilisées pour le passage de tuyau, de câble. Il est aussi possible d'y fixer le tuyau d'évacuation d'un sèche-linge.

**Lumière naturelle dans le soupirail !**



La dalle Modasafe est la solution pour couvrir votre soupirail en toute sécurité tout en assurant le passage de la lumière et la ventilation. La luminosité naturelle supplémentaire et la ventilation régulière augmente la qualité de votre pièce au sous-sol.

Les briques en verre grâce à leur forme spéciale conduisent la lumière extérieure dans le soupirail et contribuent ainsi aussi à l'augmentation la luminosité naturelle de la pièce.



**Technique et Design**



Le châssis de support des dalles Modasafe est réalisé en acier inox. Il ne rouille pas.

Une grille sert d'armature et contribue au renforcement de l'ensemble.

Cette conception permet d'atteindre une haute résistance permettant le passage d'un véhicule de tourisme.

**La Finition**

Le choix de la finition est libre, toutes les solutions sont envisageables.

Un revêtement élastique et translucide à base de résine polyuréthane assure l'étanchéité.



**Protection contre les inondations**



Si nécessaire, il est possible de monter un couvercle étanche sur les grilles de ventilation. En cas d'inondation, l'eau ne pourra pas pénétrer dans le soupirail. Les couvercles sont réalisés en inox et sont fixés par une vis à bouton.



**Issue de secours**

Si besoin il est possible de réaliser une issue de secours par le soupirail. La dalle Modasafe ainsi que les aménagements sont spécialement conçus.

Etude spécifique – nous contacter



**La pose**



Après avoir retiré l'ancienne grille, les adaptations sont réalisées si besoin. Ensuite la nouvelle dalle Modasafe est mise en place et collée avec une colle étanche et anti-intrusion.

**Une finition et un aspect impeccable !**

Pour les clients particulièrement exigeants, nous avons développé cette finition parfaite : les rebords du soupirail sont recoupés afin d'obtenir une dalle parfaitement à niveau avec le sol environnant. L'intégration est totale.



**Voie publique**



Sur la voie publique, les dalles Modasafe sont également très utiles, elles assurent une protection contre les débris, les salissures et l'eau dans les soupiraux. De plus, elles constituent une excellente barrière anti-intrusion.

**Contactez-nous pour tout projet. Devis gratuit !    Tel : 03 89 07 21 24**