

ACCESSOIRES DE MINIPELLE ET PELLE

Un large choix d'outils spécialement conçus pour les « petites et moyennes pelles mécaniques ». Ces solutions facilitent votre travail, sont aisément utilisables et économiques.

Pour tout chiffrage détaillé, veuillez préciser :

- les références de votre pelle (marque et modèle)
- le type d'attache rapide

Fendeuse pour bois bûche - Pour minipelle à partir de 3,5T

Butée en croix (ou étoile en option) réglable - avec plaque à souder pour adaptation sur bras de pelle
Acier trempé spécial FKS400



FB33 – pour bûche de 33cm
Pour pelle de 3,5 à 5,5T
Ouverture de mâchoire 400mm

FB50 – pour bûche de 50cm
Pour pelle de 3,5 à 5,5T
Ouverture de mâchoire 600mm

FB100 – pour bûche de 100cm
Pour pelle de 7,5 à 11T
Ouverture de mâchoire 1150mm



Vis fendeuse hydraulique

Réf. VFH1

pour minipelle de 2 à 5T

Poids : 86kg

Pointe 130mm

Dim. : Lxlxh 36x25x102cm

Options

Rallonge de Cône 130-170

Prolongateur



Pince d'enrochement

Réf. PE1

Pour minipelle jusqu'à 2,2T

Poids : 75kg

Ouverture des mâchoires : 75cm

Réf. PE2

Pour minipelle à partir 2,2T

Poids : 125kg

Ouverture des mâchoires : 90cm

Option : Plateau de rotation libre



Godet d'arrachage

3 dents

réf. GA3D

Largeur de travail : 60cm

Pointe de dent remplaçable à partir de 5T

Grappin hydraulique en option

Prévu en arrachage de buissons, arbustes, ceps de vigne et plantations diverses



Cultivateur 12 dents

réf. C12D

Largeur de travail : 120cm

Poids : 140kg

Convient bien pour réaliser un travail fin et un émiettage du sol. Il permet aussi d'arracher le tapis d'herbe.

Râteau forestier
avec 2 grappins hydrauliques
Réf. RFGH

Largeur de travail : 100cm
6 dents, épaisseur 20mm, long. env. 60cm
Poids : 200kg

2 grappins et 2 vérins distincts reliés entre eux.




U d'arrachage

Il est destiné à réaliser des arrachages en motte et/ou en racine nue, le plus fréquemment lors de travaux paysagers lorsqu'il est envisagé de réutiliser des arbres ou arbustes.

Le montage est prévu sur attache rapide. Largeur de travail env.50cm.

Réf.

WZB1 pour pelle mécanique de 2 à env. 5,5 T



U d'arrachage pour minipelle 2,5 T – maxi 50 cm.



Tarière hydraulique

T980 : fixation sur **bras de minipelle** ou autre potence

Entrainement par moteur hydraulique raccordé aux coupleurs hydrauliques du porteur.

Montage prévu sur axe

Vrilles :

	Ø100mm	Ø150mm
Ø200mm	Ø250mm	Ø300mm

Option : Rallonge de vrille longueur 100cm



Débroussailleuses hydrauliques à fils

A brins plastique

Réf.	Ø de travail	Poids
DHF48	48 cm	47kg
DHF62	62 cm	50kg
DHF80	80 cm	53kg

Tête de débroussaillage à 24 fils

Pour minipelle jusqu'à 3,5T max.

Egalement disponible en **montage sur tracteur**



nous consulter !



Débroussailleuse hydraulique à couteaux

3 couteaux mobiles

Réf.	Ø de travail	Poids
DHCM55	55 cm	85kg

Tête de débroussaillage à couteaux mobile
Pour pelle jusqu'à 3T max.

Montage prévu sur les axes
Autre : nous consulter




Herse rotative hydraulique

HRH1	Longueur de travail	Poids
	60cm	140kg

6 couteaux de 20cm de haut

Broyeur hydraulique à axe horizontal



Pour pelle de 1,8 à 9T

Nécessite un circuit hydraulique (2 prises) **et** un drain de retour sans pression

Fléaux Y pendulaires sur manille – pour bois jusqu'à max. Ø5cm

Réf.	Pour pelle Max T	Larg. de trav cm	Hauteur totale cm	Profondeur en cm	Débit huile l/min.	Pression Max. bars	Nmb de couteaux	Poids kg
RCTE1	1,6 – 2,5	65	60	63	28	250	20	135
RCTE2	2,5 – 3,5	85	60	63	37	250	32	175
RCTE3	4 – 6	105	60	63	44	250	36	214
RCTE4	6 - 8	125	60	63	50	250	40	240

Rabot rogneur de souche



Cet outil simple offre une solution efficace et économique pour détruire les souches d'arbre

Minipelle

Jusqu'à 2,2T

De 2,5 à 6T

De 6 à 11T

Largueur de travail

170 mm

220 mm

300 mm

Rayon

R = 300mm

R = 360mm

R = 520mm

Réf.

SKB1

SKB2

SKB3



Bêche d'arrachage

Bêche pour minipelle jusqu'à 3T

Arrachage en racine nue : cep de vigne, fruitier...

Réf.	Larg.	Long.	Poids
BA1	30	45	32
BA2	35	50	50



Transplanteuse Optimal



Idéale pour l'arrachage en motte et la transplantation en pépinières, espaces verts et les plantations en ville
Le modèle Optimal 350 se monte sur minipelle dès 1,5T (motte jusqu'à Ø35cm).

Nécessite un circuit double effet.

Documentation détaillée et montage : nous consulter

Pour tout chiffrage détaillé, veuillez préciser :

- les références de votre pelle (marque et modèle)
- le type d'attache rapide

Photos et données non contractuelles – Toutes modifications réservées