

## Chariot Pulvérisateur Traitements - Soins des Cultures Modèle SK2266



### Equipements de série

Réservoir PE au choix : 220 - 440 – 550 – 660l  
Lave-mains 15l  
Filtre sur aspiration – circuit en pression  
Agitateur  
Commandes avec manomètre  
Raccords ½” ext.  
Système de rinçage, cuve 40l  
Robinet vanne 3 voies  
Axe de roue réglable en largeur

### Options

Enrouleur manuel  
Enrouleur automatique ressort de rappel (max. 70m)  
Enrouleur automatique électrique avec commande à distance  
Support de fixation d'enrouleur  
Rampe de pulvérisation sur demande

### Déterminer votre configuration

1. Traction	timon		poignée à pousser	à atteler
2. Réservoir	220l	440l	550l	660l
3. Entraînement pompe	Electrique 230V		Electrique 380V	Moteur essence
4. Pompe : l/min / bar	30 / 30	47 / 50		

Autres : enrouleur, rampe, pistolet de pulvérisation...

**Et contactez-nous pour le chiffrage !**

Modèle à pousser



Modèle avec attelage



Chariot de traitement avec timon manuel ou à atteler sur tracteur, quad...



## Accessoires

Enrouleur manuel MG200 Capacité 100m, frein anti-déroutement et blocage		EB2910010
Tuyau PVC 100m - Ø10mm int.- max 40bar – raccord ½”		EB130356
Enrouleur manuel MG400 Capacité 200m, frein anti-déroutement et blocage		EB2910030
Tuyau PVC 200m - Ø10mm int.- max 40bar – raccord ½”		EB130357
Enrouleur radiocommandé, capacité 160m Fonctions : marche – arrêt / avant – arrière Réglage libre de la vitesse	en 230V en 380V	EB2968124 EB2968123
Tuyau PU 100m - Ø10mm int.- max 80bar – raccord ½”		EB130358
Tuyau PU 160m - Ø10mm int.- max 80bar – raccord ½”		EB130359



Enrouleur automatique à ressort de rappel type Maxi 660 Avec Tuyau PE 70m - Ø10mm int.- max 80bar		EB2995010
---	--	-----------

Enrouleur automatique à ressort de rappel type Air 600 (avec support pivotant) Avec Tuyau PE 100m – Ø6mm int.- max 35bar		EB2997020
--	--	-----------

Support pivotant		EB130021
------------------	--	----------

Tuyau de raccordement 2m, max. 80bar Raccord ½” (de l'enrouleur à la pompe)		EB130354
--	--	----------

Ceinture large à boucle		EB130113
-------------------------	--	----------

Tuyau de raccordement 1m, max. 80bar Raccord ½” (de la lance à l'enrouleur)		EB130355
--	--	----------

Lance courte 40cm, pression max. 50bar Jet jusqu'à 7m		EB130100
--	--	----------

Lance longue 60cm, pression max. 80bar Jet jusqu'à 12m		EB130101
---	--	----------

Canne de traitement avec cloche 30cm Buse à jet plat		EB130105
---	--	----------

Toutes modifications réservées

