COSERWA
Machines – Equipements Techniques

ACCESSOIRES DE MINIPELLE ET PELLE

Un large choix d'outils spécialement conçus pour les « petites et moyennes pelles mécaniques ».
Ces solutions facilitent votre travail, sont aisément utilisables et économiques.

Réalisations spéciales sur demande

Fendeuse pour bois bûche - Pour minipelle à partir de 3,5T

Butée en croix (ou étoile en option) réglable - avec plaque à souder pour adaptation sur bras de pelle
Acier trempé spécial FKS400

FB33 – pour bûche de 33cm Pour pelle de 3,5 à 5,5T Ouverture de mâchoire 400mm	**FB50** – pour bûche de 50cm Pour pelle de 3,5 à 5,5T Ouverture de mâchoire 600mm	**FB100** – pour bûche de 100cm Pour pelle de 7,5 à 11T Ouverture de mâchoire 1150mm

Vis fendeuse hydraulique

Réf. **VFH1**

pour minipelle de 2 à 5T

Poids : 86kg
Pointe 130mm
Dim. : Lxlxh 36x25x102cm

Options
Rallonge de Cône 130-170
Prolongateur

COSERWA - 67 rue d'Altkirch - F- 68210 HAGENBACH Tél. 03 89 07 21 24 – Fax 09 70 32 01 48 – contact@coserwa.com –
www.coserwa.com

COSERWA
Machines – Equipements Techniques

Pince d'enrochement

Réf. PE1
Pour minipelle jusqu'à 2,2T
Poids : 75kg
Ouverture des mâchoires : 75cm

Réf. PE2
Pour minipelle à partir 2,2T
Poids : 125kg
Ouverture des mâchoires : 90cm

Option : Plateau de rotation libre

Godet d'arrachage

3 dents
réf. GA3D

Largeur de travail : 60cm
Pointe de dent remplaçable à partir de 5T

Grappin hydraulique en option

Prévu en arrachage de buissons, arbustes, ceps de vigne et plantations diverses

Cultivateur 12 dents

réf. C12D
Largeur de travail : 120cm
Poids : 140kg

Convient bien pour réaliser un travail fin et un émiettage du sol. Il permet aussi d'arracher le tapis d'herbe.

COSERWA - 67 rue d'Altkirch - F- 68210 HAGENBACH Tél. 03 89 07 21 24 – Fax 09 70 32 01 48 – contact@coserwa.com –
www.coserwa.com

Râteau forestier

avec 2 grappins hydrauliques
Réf. **RFGH**

Largeur de travail : 100cm
6 dents, épaisseur 20mm, long. env. 60cm
Poids : 200kg

2 grappins et 2 vérins distincts reliés entre eux.

U d'arrachage

Il est destiné à réaliser des arrachages en motte et/ou en racine nue, le plus fréquemment lors de travaux paysagers lorsqu'il est envisagé de réutiliser des arbres ou arbustes.
Le montage est prévu sur attache rapide. Largeur de travail env.50cm.
Réf.
WZB1 pour pelle mécanique de 2 à env. 5,5 T



U d'arrachage pour minipelle 2,5 T – maxi 50 cm.

Tarière hydraulique

T980 : fixation sur **bras de minipelle** ou autre potence

Entrainement par moteur hydraulique raccordé aux coupleurs hydrauliques du porteur.
Montage prévu sur axe

Vrilles :

	Ø100mm	Ø150mm
Ø200mm	Ø250mm	Ø300mm

Option : Rallonge de vrille longueur 100cm



Débroussailleuses hydrauliques à fils

A brins plastique

Réf.	Ø de travail	Poids
DHF48	48 cm	47kg
DHF62	62 cm	50kg
DHF80	80 cm	53kg

Tête de débroussaillage à 24 fils

Pour minipelle jusqu'à 3,5T max.

Egalement disponible en **montage sur tracteur**

nous consulter !

Débroussailleuse hydraulique à couteaux

3 couteaux mobiles

Réf.	Ø de travail	Poids
DHCM55	55 cm	85kg

Tête de débroussaillage à couteaux mobile
Pour pelle jusqu'à 3T max.

Montage prévu sur les axes
Autre : nous consulter

Herse rotative hydraulique

HRH1	Longueur de travail	Poids
	60cm	140kg

6 couteaux de 20cm de haut

Bêche d'arrachage

Bêche pour minipelle jusqu'à 3T

Arrachage en racine nue : cep de vigne, fruitier…

Réf.	Larg.	Long.	Poids
BA1	30	45	32
BA2	35	50	50

Transplanteuse Optimal

Idéale pour l'arrachage en motte et la transplantation en pépinières, espaces verts et les plantations en ville
Le modèle Optimal 350 se monte sur minipelle dès 1,5T (motte jusqu'à Ø35cm).
Nécessite un circuit double effet.
Documentation détaillée et montage : nous consulter

Pour tout chiffrage détaillé, veuillez préciser :

- **les références de votre pelle (marque et modèle)**
- **le type d'attache rapide**

Photos et données non contractuelles – Toutes modifications réservées