

## **Emballeuses à Sapins de Noël** ***Egedal***



**Une gamme complète pour répondre à tous vos besoins**



## Emballeuse type EURO

La machine de type Euro doit être reliée à un tracteur ou un autre porteur du même type afin de permettre le fonctionnement du système hydraulique et le déplacement de la machine sur la parcelle pendant le processus d'emballage.

Elle est équipée en standard de deux entonnoirs plastiques de diamètre 25 cm et 34 cm ou de diamètre 34 cm et 45 cm.

Les entonnoirs sont montés sur une console tournante afin de choisir facilement et rapidement la dimension souhaitée.

Les entonnoirs plastiques sont ceux de type Net-Let qui sont reconnus et appréciés par la profession. Leur long col d'entrée comprime les sapins sans dommage.

Le modèle Euro est aussi équipé en standard d'un crochet d'accrochage qui vient se fixer sur la base du tronc ainsi que d'une attache trois points combinée à une barre d'attelage fixe à fourche.

Il dispose également d'un régulateur de flux qui permet de régler la vitesse de passage de l'arbre et d'un couteau pour couper le filet.

**Accessoires:**           Lumière de travail  
                              Système manuel de pose d'agrafe  
                              Porte-bagages et table rabattable

### Données techniques:

Longueur totale:	4300 mm
Largeur:	1400 mm
Longueur de traction:	2150 mm
Hauteur de travail:	800 mm
Débit d'huile:	20 l/min.
Poids:	320 kg



## Emballeuse type NET LET I

La machine équipée d'entonnoirs en plastique résistant à l'usure assure grâce à une faible friction un résultat optimal.

L'emballeuse à filet Egedal Net-Let est une machine à fonctionnement hydraulique constituée de modules et qui peut être complétée si besoin.

Elle est livrée en standard avec les entonnoirs plastiques de 25, 34 et 45 cm de diamètre, montés sur une console tournante. A l'aide de cette console tournante vous pouvez facilement et rapidement sélectionner la taille exacte correspondante à chaque arbre. L'arbre est tiré à travers l'entonnoir par un crochet d'accrochage (ou pince automatique en option) qui vient se fixer à la base du tronc.

De plus, l'emballeuse Net-Let est équipée d'un régulateur de flux qui permet de régler la vitesse de passage de l'arbre et d'un couteau pour couper le filet. Tous les modèles d'emballeuses Net-Let sont équipés de systèmes de sécurité homologués.

### Net-Let I

L'emballeuse Egedal Net-Let I est le modèle de base. Elle doit être reliée à un tracteur ou un autre porteur pour le fonctionnement du système hydraulique (consommation 18 l/min. à 90 bars) ainsi que pour le déplacement de la machine dans la parcelle pendant l'emballage.

#### Données techniques:

- Longueur totale: 450 cm
- Largeur: 145 cm
- Longueur de la table de travail: 320 cm
- Largeur de la table de travail: 50 cm
- Hauteur de la table travail: 80 cm
- Poids 450 kg

#### Equipements standard:

- 3 entonnoirs sur console tournante
- Crochet d'accrochage
- Couteau pour couper le filet
- Barre de sécurité
- Barre d'attelage fixe à fourche avec roue de support



## Emballeuse type NET LET II

La machine équipée d'entonnoirs en plastique résistant à l'usure assure grâce à une faible friction un résultat optimal.

L'emballeuse à filet Egedal Net-Let est une machine à fonctionnement hydraulique constituée de modules et qui peut être complétée si besoin.

Elle est livrée en standard avec les entonnoirs plastiques de 25, 34 et 45 cm de diamètre, montés sur une console tournante. A l'aide de cette console tournante vous pouvez facilement et rapidement sélectionner la taille exacte correspondante à chaque arbre. L'arbre est tiré à travers l'entonnoir par un crochet d'accrochage qui vient se fixer à la base du tronc.

De plus, l'emballeuse Net-Let est équipée d'un régulateur de flux qui permet de régler la vitesse de passage de l'arbre et d'un couteau pour couper le filet. Tous les modèles d'emballeuses Net-Let sont équipés de systèmes de sécurité homologués.

### Net-Let II

L'emballeuse Egedal Net-Let II dispose des mêmes équipements standard que la version I mais est équipée en plus d'un groupe hydraulique autonome actionné par un moteur Honda 11 CV, 12/10A, avec chargeur, démarrage électrique, arrêt automatique si manque d'huile et batterie. Il n'est donc pas nécessaire de la relier à un véhicule porteur pour assurer son fonctionnement.

#### Données techniques:

• Longueur totale:	450 cm
• Largeur:	145 cm
• Longueur de la table de travail:	320 cm
• Largeur de la table de travail:	50 cm
• Hauteur de la table travail:	80 cm
• Poids	500 kg

#### Equipements standard:

- 3 entonnoirs sur console tournante
- Crochet d'accrochage
- Couteau pour couper le filet
- Barre de sécurité
- Barre d'attelage fixe à fourche avec roue de support
- Groupe hydraulique avec moteur 11 CH



## Emballeuse NET LET III

La machine équipée d'entonnoirs en plastique résistant à l'usure assure grâce à une faible friction un résultat optimal.

L'emballeuse à filet Egedal Net-Let est une machine à fonctionnement hydraulique constituée de modules et qui peut être complétée si besoin.

Elle est livrée en standard avec les entonnoirs plastiques de 25, 34 et 45 cm de diamètre, montés sur une console tournante. A l'aide de cette console tournante vous pouvez facilement et rapidement sélectionner la taille exacte correspondante à chaque arbre. L'arbre est tiré à travers l'entonnoir par un crochet d'accrochage qui vient se fixer à la base du tronc ou une pince automatique (option).

De plus, l'emballeuse Net-Let est équipée d'un régulateur de flux qui permet de régler la vitesse de passage de l'arbre et d'un couteau pour couper le filet. Tous les modèles d'emballeuses Net-Let sont équipés de systèmes de sécurité homologués.

### Net-Let III

L'emballeuse Egedal Net-Let III dispose des mêmes équipements standard que la version II mais est équipée en plus d'une roue motrice hydraulique qui permet de se déplacer de manière autonome sur la parcelle.

#### Données techniques:

• Longueur totale:	450 cm
• Largeur:	145 cm
• Longueur de la table de travail:	320 cm
• Largeur de la table de travail:	50 cm
• Hauteur de la table travail:	80 cm
• Poids :	550 kg

#### Equipements standard:

- 3 entonnoirs sur console tournante
- Crochet d'accrochage
- Couteau pour couper le filet
- Barre de sécurité
- Barre d'attelage fixe à fourche avec roue de support
- Groupe hydraulique avec moteur de 11 CV
- Autotractée avec roue directionnelle

Toutes modifications réservées



## Emballeuse électrique type Handy

L'emballeuse électrique type Handy dispose d'un entonnoir Ø45cm en version standard (autre sur demande).

L'entraînement s'effectue par un moteur électrique au choix 230V ou 380V..

La traction est commandée par une pédale au sol qui assure également le retour du crochet.

En option, la machine peut être équipée de roulettes ou d'une table latérale

Longueur de traction 220cm – Poids 350kg

Voir aussi les goulottes manuelles disponibles en version Métal ou Fibre de Verre



## ACCESSOIRES



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11

- Photo 1 à 3 : pince automatique à mâchoires. Elle s'ouvre en fin de course.  
 Photo 4 : commande électrique, le cycle débute automatiquement lorsque la pince se ferme  
 Photo 5 : traction arrière  
 Photo 6 : pose d'agrafe de fermeture du filet – système hydraulique  
 Photo 7 : pose d'agrafe de fermeture du filet – système manuel  
 Photo 8 : porte-bagages pour filet et outils  
 Photo 9 : lumières de travail  
 Photo 10 : table latérale rabattable  
 Photo 11 : traction avant (par défaut)

### AUTRES MACHINES POUR PRODUCTEURS DE SAPINS DE NOEL



Planteuse JT



Planteuse K



Semoir Engrais

Pulvérisateurs ultra bas volume Mankar GP70-110 et Unima Flex



Pointeuse électrique et thermique 1 à 4 têtes



Porte-outil compact et girobroyeurs satellites



Emondage basal

Toutes modifications réservées